

[가스기기의 선두주자]



P&CO

피엔코 P&CO

캠핑용품제조유통

경남 함안군 칠서면 태곡3길25(태곡리360) TEL : 055-716-2217 FAX : 055-716-2218
E-mail : kjc2257@naver.com H.P : 010-2289-2257



P&CO

슈프림 가스통(컴포지트)
대한민국총판

P&CO

가스기기의 선두주자





피엔코 P&CO 가스기기의 선두주자
슈프림 가스통(컴포지트)대한민국총판
캠핑용품제조유통



P&CO

Contents

- 03 로켓버너
- 05 컴포지트가스통
- 07 스틸가스통
- 08 회오리 가스렌지
- 09 호스버너
- 10 LPG 가스호스(퀵카플러)
액화방지 자동토치



로켓버너

MODEL
PK-3000

※ 한국가스안전공사승인제품

로켓 버너는 가스용기에 착탈하는 구조이므로 캠핑장에서 쉽게 조립이 가능하고 사용하지 않을 시에는 분리하여 보관하는데 편리함을 더하며, 3kg의 프로판가스용기를 사용하여 빈번한 가스용기의 교체없이 오랜시간 버너를 사용할 수 있습니다. 또한 프로판 가스를 사용하여 추운 겨울에도 화력의 저하, 불꽃의 악화, 점화가 안되는 불편함이 해결 되어 언제 어디서나 편리하게 사용할 수 있습니다.



제품 사양 Product Specification

MODEL PK-3000

규격
Dimension 254(W) x 280(D) x 125(H)mm

중량
Weight 1.2kg

사용용도
Usage 취사용
Cooking

점화방식
Ignition mode 안전 점화방식
Piezo ignition

사용가스
Fuel 프로판가스(LPG)
Propane Gas(LPG)



심플한 디자인
Simple design



가스용기착탈식
It can be mounted on and released from a gas can



프로판 (LPG) 가스사용
Use of Propane gas(LPG)




사용상의 편리함
Convenience of use

[제품특징]

일반가스버너10배의 화력!

강력한 화력을 자랑하는 피엔코 로켓 버너는 화력이 강력하여 빠른조리가 가능합니다.

고급스테인리스강각인



피엔코 로고 각인으로 럭셔리한 디자인

점화스위치




손쉽게 점화를 할 수 있는 원터치점화 스위치

스틸 손잡이



고급 손잡이 채색으로 이동이 간편

버너받침대



가스통에 체결시 버너의 높이를 조절 가능

청결 & 세척



분리하여보다 쉽고 깨끗하게 세척하여 청결 유지

화력



강력한 화력으로 빠르게 조리 가능

로켓버너장착방법



1 버너뒷쪽 고정핀들을 가스용기에 수직으로 맞춰줍니다.



2 버너 고정 핀들을 시계방향으로 돌려줍니다.



3 수평지지볼트를 돌려 가스용기에 고정시켜줍니다.



4 시계방향으로 가스밸브를 돌려줍니다.



5 원터치 점화버튼을 눌러 점화하여 사용합니다.



[전용가방]

컴포지트 가스통



Supreme Gas barrel

슈프림 컴포지트 가스통은 첨단복합재로 제작되어 30년 이상의 긴수명으로 경제적인뿐만 아니라 가볍고 가스의 유출을 막아주는 안전밸브가 부착되어 있어 안전합니다. 슈프림 가스통 용기는 바닷가, 계곡 등 습한 환경조건에서도 부식이 전혀 없어 야외활동, 캠핑에 적합합니다.

※ 한국가스안전공사 승인제품



Product Features

안전하다

첨단유리섬유와보호케이스로강한 내구성안전용기입니다(국내인증통과)
The safety vessel of durable high-tech glass fiber and a protective case. (National certification through)

투명하다

외부에서잔량확인가능하여충전시기불알 수 있습니다
You can determine the charge time remaining can be checked from the outside.

저렴하다

20년 이상의설계수명으로회용용기대비많은 비용이절감됩니다
With more than 20 years design life as compared to many disposable container costs.

깨끗하다

저탄소친환경용기로깨끗한환경을만듭니다
Create a clean environment to a low-carbon eco-friendly containers.

강하다

열, 부식 등에 매우 강하여-50℃, -70℃의 가혹환경테스트를통과하였습니다
Heat, corrosion is very strong and -50℃, it has passed the test of the harsh environment -70℃

가볍다

철제가스용기보다약 30% 이상경량화한가벼운용기입니다
The light weight containers by more than 30% less than steel gas cylinders.

멋지다

감각적인외관은당신의스타일을빛내줍니다
Sensuous appearance will brighten your style.

터지지않는 안전한가스통


슈프림컴포지트가스통은외부의충격이나화염 속에서도 절대폭발의위험이없는 안전한가스통입니다

항동 재질

자외선차단제첨가된HDPE

Epoxy Resing을 E-Glass에 함침하여 Filament winding으로 제조

자외선차단제첨가된HDPE



[용기규격]

제품사양 Product Specification

MODEL 슈프림가스통5.3kg / 12.7kg

전용가방 CasIng

규격 Dimension 30(Ø) x 38(H)cm / 30(Ø) x 66(H)cm

중량 Weight 3.94kg / 6.9kg

사용기한 Use-by date 20년 20 years

돋보이논디자인 Distinctive design

가볍고안전한가스통 Lightweight and safe Gas barrel



스틸가스통

3kg

캠핑용/ 야외용/ 업소용/ 가정용으로사용 가능한LPG 3kg 가스통은와이드형터로 안정적이며영하 40도에서도사용 가능한기존의 무거운 가스통이아닌 이동이 편리한 작은 사이즈의스틸 가스통입니다

※ 한국가스안전공사승인제품



제품사양 Product Specification

MODEL NTP-1500

규격 Dimension	30(C) x 33(H)mm
중량 Weight	3kg
사용용도 Usage	캠핑용/ 야외용/ 업소용/ 가정용 Camping / Outdoor / Trade / Residential
사용가스 Fuel	LPG 전용 LPG propane gas

 휴대하기 간편한 사이즈와 손잡이가 있어 이동이 편리

 영하 40℃까지 사용가능하여 야외에서 사용하기 적합

밸브마개 Valve caps (옵션)

안전한 가스사용을 위해 용기의 가스누출을 예방하여줍니다.



가스조절밸브


튼튼한 연결구

이동이 편리한 손잡이

가스통마개(별매품)

회오리가스렌지

화로
5000



강력한 화력
불꽃이 중앙에서 와류현상(회오리)이 이루어져 조리시간이 단축되고 연료비가 절감됨 (고효율로 기존제품의 15%정도 절감됨)



잔량가스완전소진
고화력으로 잔량가스 완전소진



회오리방식 화구
실용신안 및 디자인등록 제품 (화구-회오리방식)



바람막이 부착
바람막이 부착으로 야외나 식당에서 사용이 편리함.



분리형 스텐 국물받이
국물 받이가 스텐재질로 부식이 적고 분리형으로 세척이 편리함.



안전자동점화
이동안전설계 원터치 파열불 점화로 점화가 잘 됨. 정확한 점화와 불꽃 크기 조절이 가능함.



프라스틱 가방
고급가방 재력으로 휴대 및 보관 편리

[제품사양]

모델명: 화로 5000
규격: 320*280*95(mm)
중량: 1.5kg
가스소모량: 180g/h(+10%)
재질: 용체-CR철판(분체도장)
뚜껑-스텐
국물받이-스텐
(바람막이 부착)

호스버너

MODEL
PK-747



제품의 특징

접이식다리와 접이식 받침대로 사용시 안정감이 높습니다.
캠핑 등산 낚시 등 아웃도어용으로 적합 합니다.
국내에서 사용하고 있는 부탄가스로는 노말부탄가스로서 기화가능한
최저온도는-0.5도씨 이므로 추운겨울에는 부탄가스를 사용하는 기기가
정상적인 연소를 할 수없는 단점이 있습니다. 이 단점을 보완하기 위해
화구 근처부에 화동관을 연결하여 가스흐름을 원활히 하여 추운날씨에도
고화력을 유지해 주는 역할을 합니다.
스노우라인 파워 이소가스 사용시 최상의 화력을 발휘 합니다.



접이식받침대

접이식받침대를 사용하여 사용시 안정감이
높습니다. 또한 설치 및 수납시 간편하게
경리가 가능 합니다.



접이식 다리

접이식 다리를 사용하여 지면에 놓고 사용시
안정감이 있으므로 안전한 사용이 가능 합니다.



스테인레스 사용

스테인레스 재질로 제작되어 위생적이며
반영구적인 사용이 가능한 버너 입니다.



수납가방

사용연료



막대식 (220g)



나사식부탄가스(230g)

[제품사양]

제품명: 포터블호스버너
용도: 야외용
중량: 140g/h
재질: 스테인레스 스틸
규격: 190(W)x350(D)x90mm(H) - 사용시
125(W)x130(D)x80mm(H) - 수납시

LPG 가스호스[퀵카플러] LPG Gas hose(Quick Couplers)

한국가스안전공사 승인부품을 사용하여 안전하고 믿을 수 있는 LPG 가스호스입니다.

길이
Length 3m / 5m

LPG 조정기
LPG governor 4Kg

퀵카플러
Quick Couplers



안전한 LPG 조정기
한국가스안전공사 승인부품으로 안전하고
안정적인 LPG 조정기입니다



3m의 여유로운 가스호스
가스호스길이 3m로 사용하기에
불편함이 없습니다



퀵 카플러
좀 더 안전하고 견고하게 제품을
연결할 수 있도록 도와줍니다

액화방지자동토치 Liquefaction preventing automatic torch(Gas Torch)

캠핑, 인테리어, PVC용접, 금속공예 등 편리하게 사용하실 수 있는 다용도 가스토치 입니다.
원터치 점화방식으로 별도의 점화도구가 필요없이 사용하시기 편리합니다. 1,450℃의 집중 고화력을 자랑합니다.

MODEL SW-1000

규격
Dimension 155(W) x 75(D) x 45(H)mm

사용연료
Fuel LPG(액화부탄) 220g
LPG 220g

점화방식
Ignition mode 원터치 자동점화
One touch automatic ignition

사용시간
Duration 1시간 50분
One hour and fifty minutes

화구경
Ignition hole diameter 22.5mm

최고온도
Maximum temperature 1,450℃



토치를 부탄가스에 꽂아주시면 정확한 장착이 가능합니다.

사용방법 How to Use

가스걸이쪽 볼록한 부분과 액화 가스용 부분을
연결시켜 밀어준 뒤 시계방향으로 돌려서
사용하시기 바랍니다



가스조절 손잡이

점화 레버